



ГРУППА КОМПАНИЙ
ДЕМИУРТ

• 1991 - 2014 •




ГРУППА КОМПАНИЙ
ДЕМИУРГ

Группа компаний «Демидург»

включает в себя следующие производства:

- 1) Завод по производству сотового и монолитного поликарбоната, оргстекла и др. полимерных листов.
- 2) Завод по производству инновационных изделий из пластика, металла и композитных листов с применением инновационных технологий, особенно для реализации нестандартных проектов.
Производственные мощности рассчитаны на средне и крупно тиражные изделия.




ЦЕНТР ПОЛИМЕРОВ - М



BRINGS NATURE IN

ЗРМ №1



Городские указатели улиц, домов и
площадей.



ЦЕНТР ПОЛИМЕРОВ - М



BRINGS NATURE IN



Сертификаты:



le fait en construction



Наши клиенты:

Canon



DIVAGE



NIVEA



PHILIPS



L'ORÉAL



SONY



MEGAFON



SITRONICS

Panasonic



ОЧАКОВО



Наши возможности:



● Городские
указатели




● Домовые
указатели



● Квартальные-
пешеходные

Мы используем высокопроизводительное оборудование, передовые технологии и высококачественные материалы собственного производства, соответствующее современным стандартам. Это позволяет нам изготавливать изделия любого уровня сложности. Предприятие имеет собственную службу логистики. Возможна доставка готовой продукции автомобильным или железнодорожным транспортом.

Указатели домов



Компания изготавливает городские указатели, указатели улиц, квартальные указатели магистральные и указатели домов. Благодаря наличию собственной производственной базы можем предложить кратчайшие сроки изготовления и учесть любые пожелания заказчика – использование нестандартных материалов, изменение цвета и размеров, а также разработку индивидуального указателя.



Квартальный указатель



Указатель размещенный на опоре





Рядовой указатель




Домовые указатели

Городские указатели




С каждой стороны столба допускается размещать не более трех табличек



Граненая опора изготавливается из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом. Опоры защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307–89). Гарантия на коррозионную стойкость составляет 20 лет. Столб предполагает фланцевые опоры под фундамент. Табличка-указатель представляет собой алюминиевый лист толщиной 5 мм, раскрытый лазером. Указатель фиксируется винтами в П-образном пазе. Табличка-указатель закрепляется в однотипном звене, которое состоит из восьмигранной отлитой трубы с двумя П-образными кронштейнами, куда вставляется табличка, закрепляясь фиксирующим винтом.

Городские указатели



Домовые указатели



Материалы и технология изготовления


Металлический каркас, вакуум-формованная панель с нанесением краски на промышленном принтере с УФ-затвердеванием.

Раскрой — гибка, клепка, сварка. Крепление панели с металлическим каркасом осуществляется с помощью саморезов или заклепок. Предполагается торцевое размещение светодиодов.



Таблички нельзя делать плоскими.

Домовые указатели



Мы изготавливаем указатели для правительства Москвы и размеры, форма, цветовое и техническое исполнение изделий соответствуют стандартам и требованиям, установленным ими.


- Домовые таблички для пешеходных зон внутри Садового кольца города Москвы:



- Домовые таблички для всей территории города Москвы, за исключением пешеходных зон:



Домовые указатели



540×350 мм

Укрупненный указатель номера строения



1600×460 мм

Укрупненный указатель улицы

Габаритные размеры укрупненных указателей


Домовые указатели



Указатель 515×410 мм с номером дома и уличный указатель 1300×325 мм

Габаритные размеры указателей


Домовые указатели



800×315 мм



400×260 мм



1100×315 мм




410×325 см



325×325 мм

Габаритные размеры указателей в Москве

Домовые указатели



Набор больших типоразмеров

Novoposelkovaya ulitsa
НОВОПОСЕЛКОВАЯ
УЛИЦА

Указатель 1900×475 мм с пиктограммой информации

Набор малых типоразмеров

Novoposelkovaya ulitsa
НОВОПОСЕЛКОВАЯ
УЛИЦА

Указатель 1300×325 мм с пиктограммой больницы

Габаритные размеры указателей

Домовой указатель: кварталный пешеходный



Домовой указатель: кварталный магистральный



1300x325x75 мм

Размещение:
- на улицах
города.




115201, Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.11 Тел./факс (495) 232-00-86
E-mail: info@demiurge.ru; www.demiurge.ru; www.zrm1.ru; www.polygalrussia.ru



Группа
компаний
"Демидурт"

Ж/Д УКАЗАТЕЛИ



Указатель объекта
(платформен
и номером пути)


Кунцево
Kuntsevo

2 Путь
Track

Поезда из Москвы | Trains from Moscow



Ж/Д УКАЗАТЕЛИ




При встраивании схемы движения в стенд с расписанием возможно уменьшение схемы до размеров стандартного модуля 500.

Рекомендованный порядок комбинации панелей при составлении модуля с расписанием поездов:

- Расписание на Москву— Панель 1000
- Изменения в расписании — Панель 500
- Схема движения — Панель 500
- Расписание от Москвы — Панель 1000



Примеры комбинирования информационных панелей с внешним заголовком (фризом)




Тип В.

Информационные панели могут использоваться как отдельно так и в группе.

При комбинировании возможно использование панелей только одного типа!

Ж/Д УКАЗАТЕЛИ




i **Расписание движения пригородных поездов**
Timetable suburban trains



Поезда в Москву Trains to Moscow	Сетка движения Suburban train stop	Поезда из Москвы Trains from Moscow
1245x990 мм	645x990 мм	1245x990 мм

* Для всех панелей указан размер внутреннего поля.



Ж/Д УКАЗАТЕЛИ



Ж/Д УКАЗАТЕЛИ



Ж/Д УКАЗАТЕЛИ




2400мм

1800мм




Ж/Д УКАЗАТЕЛИ




Настенный
указатель-маяк




Стенд с расписанием/информацией



Настенный указатель цели





Настенный
указатель цели



Подвесной указатель направления


Ж/Д УКАЗАТЕЛИ



Уровень платформы:
Настенный указатель цели с легендой



Уровень пешеходного моста:
Настенный указатель цели





Указатель направления: монтируется на ограждении моста

Уровень пешеходного моста:
Настенный указатель цели




Уровень платформы:
Настенный указатель цели с легендой




Указатель направления:
монтируется на ограждении моста




Уровень платформы:
Горизонтальный поперечный указатель цели




Указатель направления:
монтируется на ограждении моста



Ж/Д УКАЗАТЕЛИ



Столбчатая опора из стали диаметром 80мм с отверстиями для крепления указателей на 4 сторонах.



Кожух из матовой стали закрывает элементы крепежа короба указателя к столбу.

Неиспользуемые отверстия для крепления закрываются накладками-пятками.

Поперечный разрез:

Лист металла толщиной 3мм, гнутый в виде короба (углы заварены и отшлифованы), бортики короба имеют высоту 20мм, порошковое покрытие в соответствии со спецификациями цветов, указанными в руководстве по дизайну.


Текст и графические символы наносятся при помощи трафаретной печати методом горячего эмалирования.




Торцевая часть из металла толщиной 4мм, с внутренними отверстиями для крепежа для крепления коробов панели указателя.

На поверхность металлических торцевых частей наносится порошковое покрытие в двух цветах, как показано на макете, цвета должны соответствовать спецификациям, указанным в руководстве по дизайну.

Торцевые части из листа металла толщиной 4мм



Ж/Д УКАЗАТЕЛИ




Конструкция из прозрачного поликарбоната толщиной 5мм вытянутой эллипсовидной формы в разрезе, выполнена методом горячего формования. Графическое изображение наносится с внутренней стороны, в соответствии со спецификациями на цвета, указанными в руководстве под дизайн.

Буквы из поликарбоната в просечных отверстиях, подсветка с внутренней стороны.

Внутренний источник света в верхней части, следует обеспечить подсветку без темных полос или пятен.

Конструкция из гнутого металла толщиной 3мм вытянутой эллипсовидной формы в разрезе, закрепленная на внутреннем каркасе, порошковое покрытие цвет RAL XXX.

ПРИМЕЧАНИЕ: светодиодные источники света предпочтительнее, они хотя и дороже в себестоимости, но дешевле в эксплуатации и долговечнее



Внутренняя подсветка в основании эллипсовидного короба из поликарбоната, отражатель располагается в верхней части.

Светодиодная панель подсвечивает прорезные буквы

Производство указателей



115201, Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.11 Тел./факс (495) 232-00-86
E-mail: info@demiurge.ru; www.demiurge.ru; www.zrm1.ru; www.polygalrussia.ru




Группа
компаний
"Демидурт"

Производство указателей



GEISS AG



115201, Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.11 Тел./факс (495) 232-00-86
E-mail: info@demiurge.ru; www.demiurge.ru; www.zrm1.ru; www.polygalrussia.ru



Группа
компаний
"Демидурт"

Производство указателей



115201, Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.11 Тел./факс (495) 232-00-86
E-mail: info@demiurge.ru; www.demiurge.ru; www.zrm1.ru; www.polygalrussia.ru



Группа
компаний
“Демидурт”

Производство указателей



115201, Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.11 Тел./факс (495) 232-00-86
E-mail: info@demiurge.ru; www.demiurge.ru; www.zrm1.ru; www.polygalrussia.ru



Группа
компаний
“Демидурт”